


WIJ PRESENTEREN:

# LUX ELEMENTS NOVITEITEN 2009



**NIEUW** LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ... S

### Douchebakken met afvoergoot voor grote diktes van bedekkingen

Douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot. Mogelijke dikte van de vloerafwerking (tegel + lijm) voor

- de douchebak minstens 14 mm, maximaal 24 mm
- de betegelbare afdekking van kunststof = 20 mm
- de betegelbare gootafdekking van roestvrij staal = 12 mm

[verder >](#)



**NIEUW** LUX ELEMENTS®-TUB-TSM

### Contactgeluidsisolatie voor met de vloer gelijkgewerkte douchebakken

Voor meer welbehagen en het voorkomen van lawaaihinder door het geluid van water is - b.v. in meergezinswoningen, verzorgingstehuizen of hotels - een contactgeluidsisolatie in het douchebereik aan te raden. LUX ELEMENTS biedt met de contactgeluidsisolatiemat TUB-TSM de geknipte oplossing. Het product vervult de vereisten van DIN 4109/A1 en is gecontroleerd volgens SIA 181.1

[verder >](#)




**NIEUW** LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... 100

### Afvoer voor kernboring met geringe diameter

Verticale afvoer DN 40/DN 50 voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, inclusief opname voor rooster van ABS. De hoogte van de opname voor het rooster kan universeel aan de tegeldikte worden aangepast. Verkrijgbaar met roestvrijstalen standaardrooster en alle designroostervarianten van LUX ELEMENTS.

[verder >](#)



**NIEUW** LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK

### Een bocht voor veel hoeken

Vervangt door geïntegreerd draaipunt zes gebruikelijke HT-bochten van 0 tot 87° en vermindert het voorraadbeheer daarmee aanzienlijk. Eenvoudige en snelle montage. De vaste verbinding garandeert bij het draaipunt een hoge veiligheid in het gebruik zoals b.v. bij de montage of de reiniging.








[verder >](#)

**OPLOSSINGEN!  
VOOR MODERN BOUWEN**



## Product- en verpakkingsgegevens - LUX ELEMENTS®-TUB-LINE





Productgegevens		TUB-LINE, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, 70 x 750 mm, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug, geborsteld roestvrij staal of aan de achterkant betegelbaar, inspectieopening betegelbaar met afsluitsysteem, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar.				
	Artikelnummer	Artikelbenaming	Artikelbeschrijving	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Prijs/ Eenheid €
	LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met verval aan 4 kanten, inclusief onderbouwelement standaardformaat voor diktes van bedekkingen van 5 - 15 mm	900 x 900 x 45/55 mm onderbouwelement 900 x 900 x 60 mm	Set	799,50* <b>NIEUW</b>
	LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met verval aan 4 kanten, inclusief onderbouwelement standaardformaat voor diktes van bedekkingen van 5 - 15 mm	1200 x 900 x 45/55 mm onderbouwelement 1200 x 900 x 60 mm	Set	811,00* <b>NIEUW</b>
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	Afvoer DN 50, verticaal, met stankafsluiter, passend voor alle TUB LINE		Stuks	27,45
	LTUBE9052	TUB-LINE DRAW	Afvoer DN 50, horizontaal, met stankafsluiter, passend voor alle TUB LINE		Stuks	23,30
	LTUBE1188	TUB-BAZ STOP	Afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde aflopen		Stuks	35,40
	LTUBE1189	TUB-BAZ HS	Haarzeef, uitneembaar		Stuks	12,00
	LTUBE1190	TUB-BAZ BST	Adapter DN 50 naar British standard, BST		Stuks	6,30





Individuele verpakking								
	Artikelnummer	Artikelbenaming	Bundel	Verpakking	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Gewicht/ Eenheid	Gewicht/ Doos
	LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	1 Set	Doos	903 x 903 x 120 mm	Set	9 kg	10 kg
	LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	1 Set	Doos	1203 x 903 x 120 mm	Set	11,4 kg	12,4 kg
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	1 Stuks	Zakje	280 x 475 mm	Stuks	0,5 kg	
	LTUBE9052	TUB-LINE DRAW	1 Stuks	Zakje	280 x 475 mm	Stuks	0,3 kg	
	LTUBE1188	TUB-BAZ STOP	1 Stuks	Zakje	160 x 220 mm	Stuks	0,5 kg	
	LTUBE1189	TUB-BAZ HS	1 Stuks	Zakje	160 x 220 mm	Stuks	0,5 kg	
	LTUBE1190	TUB-BAZ BST	1 Stuks	Zakje	160 x 220 mm	Stuks	0,5 kg	

Verzamelpakking op aanvraag

\* OPGELET - Prijsdaling!

**Product- en verpakkinggegevens – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE S**



Productgegevens		TUB-LINE, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, 70 x 750 mm, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug, geborsteld roestvrij staal of aan de achterkant betegelbaar, inspectieopening betegelbaar met afsluitsysteem, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar.					
Artikel-nummer	Artikel-benaming	Artikelbeschrijving	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Prijs/Eenheid €		
	LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met verval aan 4 kanten, inclusief onderbouwelement standaardformaat voor diktes van bedekkingen van 14 -24 mm	900 x 900 x 35/45 mm onderbouwelement 900 x 900 x 60 mm	Set <b>NIEUW</b> 694,00*		
	LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met verval aan 4 kanten, inclusief onderbouwelement standaardformaat voor diktes van bedekkingen van 14 -24 mm	1200 x 900 x 35/45 mm onderbouwelement 1200 x 900 x 60 mm	Set <b>NIEUW</b> 712,00*		
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	Afvoer DN 50, verticaal, met stankafsluiter, passend voor alle TUB LINE	Stuks	27,45		
	LTUBE9103	TUB-LINE DRAW	Afvoer DN 50, horizontaal, met stankafsluiter, passend voor alle TUB LINE	Stuks	23,30		
Individuele verpakking							
Artikel-nummer	Artikel-benaming	Bundel	Verpakking	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Gewicht/Eenheid	Gewicht/Doos
LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	1 Set	Doos	903 x 903 x 120 mm	Set	9 kg	10 kg
LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	1 Set	Doos	1203 x 903 x 120 mm	Set	11,4 kg	12,4 kg
LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	1 Stuks	Zakje	280 x 475 mm	Stuks	0,5 kg	
LTUBE9052	TUB-LINE DRAW	1 Stuks	Zakje	280 x 475 mm	Stuks	0,3 kg	
Verzamelverpakking op aanvraag							

\* OPGELET - Prijsdaling!





**Product- en verpakkinggegevens – LUX ELEMENTS®-TUB-TSM**



Productgegevens		TUB-LINE, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, 70 x 750 mm, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug, geborsteld roestvrij staal of aan de achterkant betegelbaar, inspectieopening betegelbaar met afsluitsysteem, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar.					
Artikel-nummer	Artikel-benaming	Artikelbeschrijving	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Prijs/Eenheid €		
LTUBE1191	TUB-TSM	Contactgeluidisolatiemat voor met de vloer gelijkgewerkte LUX ELEMENTS-douchebakelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	26,80		
Individuele verpakking							
Artikel-nummer	Artikel-benaming	Bundel	Verpakking	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Gewicht/Eenheid	Gewicht/Doos
LTUBE1191	TUB-TSM	1 Stuks	Folie	Rol, 1250 x 300 x 300 mm	Stuks	7 kg	

**Product- en verpakkingsgegevens – LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... 100**

**Productgegevens**

	Artikel-nummer	Artikel-benaming	Artikelbeschrijving	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Prijs/ Eenheid €
	LTUBE1193	TUB-BAS-S 100*	Afvoer DN 40/DN 50, <b>verticaal</b> , voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame 130 x 130 mm Rooster 120 x 120 mm	Set	37,80
	LTUBE1194	TUB-BAS-DS 100*	Afvoer DN 40/DN 50, <b>verticaal</b> , voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "Gleuf" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame 132 x 132 mm Rooster 120 x 120 mm	Set	96,55
	LTUBE1195	TUB-BAS-DO 100*	Afvoer DN 40/DN 50, <b>verticaal</b> , voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "Ovaal" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame 132 x 132 mm Rooster 120 x 120 mm	Set	107,55
	LTUBE1196	TUB-BAS-DF 100*	Afvoer DN 40/DN 50, <b>verticaal</b> , voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking van kunststof, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame 132 x 132 mm Afdekking 110 x 110 mm	Set	111,05

**Individuele verpakking**

Artikel-nummer	Artikel-Bezeichnung	Bundel	Verpakking	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Gewicht/ Eenheid	Gewicht/ Doos
LTUBE1193	TUB-BAS-S 100	1 Set	Zakje	280 x 475 mm	Set	ca. 1 kg	
LTUBE1194	TUB-BAS-DS 100	1 Set	Zakje	280 x 475 mm	Set	ca. 1 kg	
LTUBE1195	TUB-BAS-DO 100	1 Set	Zakje	280 x 475 mm	Set	ca. 1 kg	
LTUBE1196	TUB-BAS-DF 100	1 Set	Zakje	280 x 475 mm	Set	ca. 1 kg	

\* passend voor alle LUX ELEMENTS®-TUB douchebakelementen

**Product- en verpakkingsgegevens – LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK**

**Productgegevens**

Artikel-nummer	Artikel-benaming	Artikelbeschrijving	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Prijs/ Eenheid €
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK	HTK-bocht, DN 50, draaipunt 0 - 87° (traploos)		Stück	4,90

**Individuele verpakking**

Artikel-nummer	Artikel-benaming	Bundel	Verpakking	Afmetingen breedte x lengte x hoogte	Eenheid	Gewicht/ Eenheid	Gewicht/ Doos
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK	1 Stuks	Zakje	160 x 220 mm	Stuks	0,1 kg	



LUX ELEMENTS®  
www.luxelements.com

juli 2009

WIJ PRESENTEREN:

# LUX ELEMENTS NOVITEITEN 2009

NIUW



■ LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-S 100

... nieuwe afvoeren –  
verpakt in nieuwe zak!



## ■ LUX ELEMENTS®-TUB-BA... – Nieuwe verpakkingen

De LUX ELEMENTS afvoeren evenals de passende toebehoren van de serie TUB-BAZ zijn voortaan in een praktische zak verpakt met veel voordelen: De handel profiteert vooral van het praktisch ophangen en voor de klant is het nuttig het product direct te zien. Alle afdoende productinformatie inclusief EAN-code en montagehandleiding staan op een DIN A5-inlegblad dat van de verpakking kan worden genomen.

■ Gebruiksvriendelijk en praktisch –  
de korte handleiding op het inlegblad

... en andere

# LUX ELEMENTS NOVITEITEN 2009



... de nieuwe posterreeks wordt vervolledigd door een aantrekkelijke toegstaander van het formaat 24 x 32 cm.

## Nieuwe LUX ELEMENTS posterserie vanaf nu verkrijgbaar

De nieuwe posters van DIN A1-formaat bestaan in drie aantrekkelijke versies waarbij beide kanten telkens met verschillende motieven bedrukt zijn. Om ze bijvoorbeeld aan het plafond te hangen, zijn ze op een vast golfkarton gelamineerd en bovenaan van twee gaten voorzien. Spreek voor uw bestelling uw bevoegde buitendienstmedewerker aan!



Heeft u interesse in onze producten? Vraag nog meer documentatie aan!

INVULLEN & FAXEN NAAR  
+31 (0) 26 - 4 72 19 24

### Faxbestelling

(Gelieve het gewenste aantal stuks in te vullen!)

- PRIJSLIJST \_\_\_\_\_ stuks  als PDF, per e-mail
- PROGRAMMA \_\_\_\_\_ stuks  als PDF, per e-mail
- BROCHURE 'De basis' \_\_\_\_\_ stuks  als PDF, per e-mail
- BROCHURE 'De ervaring' \_\_\_\_\_ stuks  als PDF, per e-mail
- Handmonster ELEMENT-EL (ca. 10 x 10 cm) \_\_\_\_\_ stuks
- Handmonster ELEMENT-EL-VK (ca. 10 x 10 cm) \_\_\_\_\_ stuks
- Handmonster TUB-TSM (ca. 10 x 10 cm) \_\_\_\_\_ stuks

■ COMPLETE MAP \_\_\_\_\_ stuks

■ ADVISERING  Ja, ik heb interesse in advisering, bel mij op.

■ BRANCHE  Architect  Tegelhandel  Vloerlegger  Handel in bouwmaterialen  
 Sanitair  Badkamerdesign  Installateur  Anders

■ FIRMA \_\_\_\_\_

■ CONTACTPERSOON \_\_\_\_\_

■ STRAAT \_\_\_\_\_

■ POSTCODE/PLAATS \_\_\_\_\_

■ TELEFOON \_\_\_\_\_

■ TELEFAX \_\_\_\_\_

■ E-MAIL \_\_\_\_\_

Het  
ORIGINEEL  
kan het!

D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG  
An der Schusterinsel 7  
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71 / 72 12 - 0  
Fax +49 (0) 21 71 / 72 12 - 10

E-Mail info@luxelements.de  
Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S  
ZI-31, rue d'Ensisheim  
F - 68190 Ungersheim

Tel. +33 (0) 3 89 83 69 79  
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr  
Web www.luxelements.fr

NL

Adviseur voor Nederland: David van Mourik  
Mobiel +31 (0) 6 - 51472771  
Telefoon +31 (0) 26 - 4 72 10 97  
Fax +31 (0) 26 - 4 72 19 24

### Meer info ...

... over alle producten van LUX ELEMENTS vindt u op het internet op [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)